

**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
**ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD**  
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

---

Spis zn.: 2012/141839/STAV/SU/SKO  
Č.j.: MMPř/160241/2012/SKO  
Vyřizuje: Bc. Kateřina Skoková  
Telefon: 581 268 450  
E-mail: katerina.skokova@prerov.eu

Přerov, dne 12.12.2012

Navrhovatel:

**Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město**

**OZNÁMENÍ**

**O SPOJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY  
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY  
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**

**OZNÁMENÍ**

**O SPOJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY**

**Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město**

(dále jen "stavebník") dne 12.12.2012 podal

- I. žádost o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**

a dne 6.11.2012 podal

- II. žádost o vydání stavebního povolení na část stavby**

**Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská  
SO 101 - Cyklostezka a chodníky  
Přerov, Přerov I-Město**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46, 5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217, 5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

**SO 101 - Cyklostezka a chodníky**

SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto stavebního řízení)

SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto stavebního řízení)

SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto stavebního řízení)

SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto stavebního řízení)

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. (1) a § 40 odst. (4) písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. (1) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením ze dne 12.12.2012 pod č. j. MPMPr/160160/2012/SKO spojil dle § 140 správního řádu řízení o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a stavební řízení do společného řízení.

## I.

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

**Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město**

(dále jen "stavebník") dne 12.12.2012 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu:

**Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská  
SO 101 - Cyklostezka a chodníky  
Přerov, Přerov I-Město**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46, 5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217, 5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice.

*Stavba je členěna na tyto stavební objekty:*

**SO 101 - Cyklostezka a chodníky**

*SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)*

*SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)*

*SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)*

*SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto řízení o povolení výjimky)*

**Popis výjimky:**

Stavebník žádá o povolení výjimky z čl. 2.0.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro tato místa pro přecházení a přechod pro chodce, dotčené stavbou, v katastrálním území Přerov:

1. místo pro přecházení, úsek 1, km 0,148 (ZÚ) - Petřivalského (parc. č. 5027, 5307/4)
2. přechod pro chodce, úsek 2, km 0,490 - tř.Gen. Janouška (parc. č. 5198/56)
3. místo pro přecházení, úsek 2, km 0,256 - Kabelíkova (parc. č. 5207/18)

Tato stávající místa pro přecházení a přechod pro chodce není vhodné vzhledem k místním podmínkám stavebně upravit na délky dle článku 2.0.1. přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb., zejména z těchto důvodů:

**1. místo pro přecházení, úsek I (ZÚ) - km 0,148 (Petřivalského)**

V tomto místě stezka začíná. Je napojena na místní komunikaci (ulice Petřivalského). Místo pro přecházení je vybaveno oboustranně varovnými a signálními pásy v souladu s legislativou. Délka místa pro přecházení je 7,9 m. Tato délka neodpovídá čl. 2.0.1 (příloha 2) vyhlášky 398/2009 sb. (max. délka je v tomto případě ve vyhlášce stanovena na 7,0 m). V souladu s ustanovením v čl. 10.1.3.3.2 v ČSN 736110/Z1 je však tato délka akceptovatelná z důvodu zajištění vlečných křivek odbočujících vozidel (výkres 010.1).

**2. přechod pro chodce, úsek I - km 0,490 (tř. gen. Janouška)**

Jedná se o úpravu stávajícího přechodu pro chodce (výkres 010.6), který je v současnosti veden šikmo přes místní komunikaci. Jeho délka tak byla zkrácena na 9,1 m a oboustranně byly doplněny příslušné bezbariérové prvky. Samotná "slepá" větev stezky pro cyklisty zde končí. Cyklisté se tak mohou bezpečně dostat k marketu, aniž by byli nuceni vjíždět do stykové křižovatky ulic Želatovská x gen. Janouška. Délka přechodu však nebyla v PD zkrácena na předepsaných 7,0 m. Stávající styková křižovatka totiž není řešena jako "kolmá", jak je zřejmé ze situace 002.1. Úhel křížení obou ulic je 61°. Ulicemi je vedena v obou směrech trasa MHD (autobusy). V km 0,465 (tedy ve stejné křižovatce, ul. Želatovská) je navržen přechod pro chodce s dělicím (ochranným) ostrůvkem, který limituje a jednoznačně určuje vlečné křivky odbočujících vozidel. V případě odbočení autobusu tedy musí řidič v křižovatce výrazně "nadjet", následně otočit vozidlo o 119° a srovnat ho opět do přímého směru. Tento manévr vyžaduje zachování současné šířky ul. gen. Janouška a tím akceptování výš uvedené délky přechodu pro chodce. Vše v souladu s čl. 10.1.3.3.2, ČSN 736110/Z1.

**3. místo pro přecházení, úsek II - km 0,256**

Poslední křížení s místní komunikací (ul. Kabelíkova) je řešeno jako místo pro přecházení bez signálních pásů. Varovný pás je součástí místa pro přecházení. Samostatný pohyb nevidomých se zde nepředpokládá, nebo bude zcela ojedinělý (blízkost extravilánu). Jeho délka je 7,1 m (výkres 010.8), což přesahuje předepsanou délku o pouhých 10 cm. S ohledem na tuto malou odchylku od předepsaných hodnot je možné navržené řešení akceptovat bez dalších úprav.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## USNESENÍ

**Výroková část:**

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) určuje lhůtu k uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů k navrhovaným výjimkám specifikovaných v oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro část stavby Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská SO 101 - Cyklostezka a chodníky (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22,

5207/23, 5207/39, 5207/46, 5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217, 5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice, kterou podalo Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město, a to do

### **10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město

### **Odůvodnění:**

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Správní orgán určil v souladu se správním řádem lhůtu k uplatnění námitek účastníků a stanovisek dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

## **II.**

### **OZNÁMENÍ**

#### **O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**

**(doručováno veřejnou vyhláškou)**

**Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, IČO 00301825, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město**

(dále jen "stavebník") dne 6.11.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na část stavby:

**Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská  
SO 101 - Cyklostezka a chodníky  
Přerov, Přerov I-Město**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5198/58, 5207/18, 5207/20, 5207/22, 5207/23, 5207/39, 5207/46, 5215/1, 5215/8, 5215/10, 5215/28, 5215/29, 5215/31, 5215/32, 5215/33, 5215/34, 5215/35, 5215/36, 5217,

5223, 5300/1, 5304, 5307/4, 5307/5, 5307/7, 5307/15, 5307/16, 5307/17, 5307/245, 6863, 7150 v katastrálním území Přerov, parc. č. 700, 702 v katastrálním území Želatovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

*Stavba je členěna na tyto stavební objekty:*

**SO 101 - Cyklostezka a chodníky**

*SO 401 - Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto stavebního řízení)*

*SO 402 - Přeložky a ochrana inženýrských sítí NN, VN (není předmětem tohoto stavebního řízení)*

*SO 403 - Přeložka VTA (není předmětem tohoto stavebního řízení)*

*SO 801 - Sadové úpravy (není předmětem tohoto stavebního řízení)*

**SO 101 – Cyklostezka a chodníky**

**Obrusná vrstva**

Stezka pro chodce a cyklisty bude mít v intravilánu obrusnou vrstvu ze zámkové dlažby. Cyklostezka v barvě červená ZD tvaru „H“ bez zkosených hran - fazet. Chodník barvy šedé. V extravilánu bude cyklostezka provedena s obrusnou vrstvou z asfaltobetonu.

**Délka cyklostezky, úseky**

Cyklostezka je rozdělena na 3 úseky:

úsek 1: začátek km 0,148 40      konec km 0,606 00      délka 457,60 m

úsek 2: začátek km 0,000 00      konec km 0,256 00      délka 256,00 m

úsek 3: začátek km 0,000 00      konec km 0,447 00      délka 447,00 m

Celková délka cyklostezky je 1 160,6 m. Do celkové délky není započítána vzdálenost mezi úseky 1, 2 a 3 (šířka komunikace, kterou stezka překonává)

**Šířkové uspořádání**

V intravilánu (úsek 1) je šířka zpevněné části cyklostezky navržena obvykle 2,50 m. Souběžný chodník má šířku 2,00 m. Mezi stezkou pro cyklisty a chodníkem je vložen hmatný pás v šířce 0,3 m. Úsek 2 je řešen skoro v celé své délce bez souběžného chodníku. Šířka stezky pro cyklisty je 2,5 m. Úsek 3 je z velké části veden v extravilánu. Cyklostezka je provedena bez obrub (obrusná vrstva z AB) v šířce 2,5 m. Jsou doplněny krajnice šířky 0,5 m. Začátek trasy je ze zámkové dlažby s bezbariérovými úpravami.

**konstrukce cyklostezky a chodníku**

**cyklostezka / chodník - zámková dlažba**

- zámková dlažba DL 60 mm dle ČSN 73 6131-1

- ložní vrstva DDK 4-8 30 mm ČSN 73 6131-1

- štěrkokodrt' ŠD 0-63 200 mm ČSN 73 6126

- CELKEM 290 mm

- sanace dle potřeby

Cyklostezka i chodník bude lemována chodníkovými obrubníky 80/250 uloženými do betonové opěrky z betonu C12/15. Přičemž obrubník podél chodníku bude proveden ve fázi 6 cm (vodící linie)

**cyklostezka – asfaltobetonový povrch**

- asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN 73 6121

- spojovací postřík PS - ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACL 16 60 mm ČSN 73 6121

- spojovací postřík PS - ČSN 73 6129

- štěrkokodrt' ŠD 0-63 150 mm ČSN 73 6126-1

- štěrkokodrt' ŠD 0-63 150 mm ČSN 73 6126-1

- CELKEM min. 400 mm

- sanace dle potřeby

**Přechody pro chodce**

V projektové dokumentaci jsou navrženy 2 samostatné přechody pro chodce - dělené, se středovým ochranným ostrůvkem. Šířka ochranného ostrůvku je min. 2,5 m. Oba přechody pro chodce V7 jsou navrženy v šířce 3,0 m. V souběhu je proveden přejezd pro cyklisty.

**Odvodnění**

Stezka je odvodněna svým příčným a podélným spádem obvykle do okolního terénu. Zemní pláš není zvlášť odvodněna drenáží (výskyt IS ve městě). V úseku 2 je samostatně řešeno odvodnění hlavní komunikace (žlabovka), která je ze strany stezky na násypu.

**Dopravní značení**

Součástí projektové dokumentace je i situace svislého a vodorovného značení. Na toto dopravní značení bude Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních a správních služeb, oddělením dopravně správních agend vydáno samostatné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 7.11.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.12.2012.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje, že pokračuje ve stavebním řízení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

**10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

ČEZ Distribuce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., Region Střední Morava, Nej TV, a. s., Pobočka Přerov, RWE Distribuční služby, s.r.o., Technické služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Obec Želatovice, ALIMENTARE a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Olomoucký kraj, Zdenka Sovišová, Jana Koblíhová, Milan Koblíha, Jarmila Šípalová, Marie Hlavačková, Vlasta Lišková, RNDr. Hana Antonínová, CSc., Jarmila Švachová, Karel Vinkler, Zdeněk Kyrych, Milan Kyrych, AGENTURA H + N, v.o.s., Ing. Jiří Kappel, Barbora Křížová, Ing. Ondřej Kubr, Štěpánka Wilson, Pavla Baďurová, Antonín Kratochvíl, Hana Procházková, Danuše Hubáčková, MUDr. Juraj Rektor, PhDr. Blanka Rektorová, Miloš Portyš, Květoslava Niliusová, Václav Otáhal, Miroslava Otáhalová, Zdenek Krátký, Blanka Krátká, JUDr. Vilém Školoud, Naděžda Školoudová, Statutární město Přerov, Marta Petrášová, Jiří Král, Jarmila Králová, Mgr. Dan Příkazský, JUDr. Lenka Příkazská, Tomáš Svížela, Tomáš Kulíšek, Zdeněk Drábek, Mgr. Jana Drábková, Dalibor Kozák, Michal Marecký, Petr Horáček, Hana Horáčková, Ing. Dagmar Schiesselová, Miloslav Ratiborský, Marie Ratiborská, Tomáš Chabroň, Lucie Novotná, Marcela Orálková, Květoslava Tomčalová, Jarmila Fojtíková, Stavební bytové družstvo Přerov, Vladimír Oharek, Radek Schöpf, Bohumila Schöpfová, Michal Němec, Marie Švástová, Pavlína Wisiňská, Alena Večeřová, Miroslav Kohút, Eva Kohútová, Jaromíra Dokoupilová, Lucie Čapková, Ing. Petr Síleš, Miroslav Barbořík, Vladimíra Barboříková, Jindřiška Nováková, Marie Pokorná, SMP Net, s.r.o., Lenka Guarino, Alena Romanopulu, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby JIH

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

"otisk úředního razítka"

Bc. Kateřina Skoková  
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

*Rovněž Obecní úřad Želatovice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.*

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

-----  
V souladu s ustanovením § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje stavební úřad zahájení stavebního řízení účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

## **Obdrží:**

### **I. Účastníci řízení o povolení výjimky:**

Účastníci řízení (dodejky)

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov I-Město

Dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd. dopravně správních agend, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

**II. Účastníci stavebního řízení:**

Účastníci řízení (dodejky)

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov I-Město

Ostatní účastníci stavebního řízení  
doručení veřejnou vyhláškou

Dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiia6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Olomoucký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Ministerstvo obrany ČR Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Obecní úřad Želatovice, úřední deska, IDDS: k5gbjxd

Spis