

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
www.cmsvetelna.cz



5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet

Výbojka sodíková vysokotlaká _____ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka 55 _____ ks

LED 5 _____ ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

60 Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků 300 _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků 1700 _____ m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

☐ ANO

☒ NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

☒ ANO

☐ NE

☐ NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

3600 _____ hodin

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
www.cmsvetelna.cz



V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
691 72
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

☐ Pasportizace

☒ Projektová dokumentace

☐ Zaměření reálného stavu

☐ Jiné - jakým způsobem?

☐ Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

60 _____ ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

5000 _____ W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků _____ ks

Do 5 roků 5 _____ ks

Do 10 roků _____ ks

Do 15 roků 55 _____ ks

Nad 15 roků _____ ks

Česká energetická společnost, s.r.o.
Bohumilova 112, 691 72
Mělník, Středočeský kraj

420 608 733 334
info@cmsvse.cz
www.cmsvse.cz



11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
68 000,00 Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
7 000,00 Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
☒ Autonomně (vlastní zaměstnanec)
☐ Prostřednictvím odborné soukromé firmy
- Trvání smluvního vztahu: - datum konce
Jiné: Jakým způsobem? -
14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: -
Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** datum konce smlouvy
Název firmy: -
Trvání smluvního vztahu: **Určitá** datum konce
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
25 000,00 Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.